DIN 963



d_1	M1	M1,2	M1,4	M1,6	(M1,8)	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
b	²)	²)	²)	15	15	16	18	19	20	22	25	28	34	40
d_2	1,9	2,3	2,6	3	3,4	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
				h13							h14			
$k_{max.}$	0,6	0,72	0,84	0,96	1,08	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5
n	0,25	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
$r_{max.}$	0,1	0,12	0,14	0,16	0,18	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	0,6	0,8	1
T Min.	0,2	0,25	0,28	0,32	0,35	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,6	2
T Max.	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,85	1	1,1	1,3	1,6	2,1	2,6
l				Ağırlık (7,85 kg /dm³) kg/100 stück										
2	0,014	0,023	0,033	0,046	0,063									
3	0,019	0,030	0,042	0,058	0,079	0,100	0,175							
4	0,023	0,037	0,051	0,069	0,094	0,119	0,206	0,290	0,434					
5	0,27	0,043	0,06	0,081	0,109	0,137	0,236	0,335	0,494	0,676				
6		0,050	0,069	0,093	0,124	0,156	0,266	0,379	0,554	0,754	1,21			
8			0,087	0,116	0,155	0,193	0,326	0,467	0,673	0,91	1,45	2,19		
10			0,105	0,139	0,185	0,231	0,386	0,555	0,792	1,06	1,70	2,54	5,03	
12					0,216	0,268	0,446	0,643	0,911	1,22	1,95	2,89	5,67	9,59
(14)					0,246	0,306	0,507	0,731	1,03	1,37	2,19	3,25	6,3	10,6
16					0,277	0,343	0,567	0,82	1,15	1,53	2,44	3,6	6,94	11,6
(18)						0,381	0,627	0,908	1,27	1,68	2,69	3,95	7,57	12,6
20							0,687	0,996	1,39	1,84	2,94	4,31	8,21	13,6
(22)							0,747	1,08	1,51	1,99	3,18	4,66	8,84	14,6
25							0,838	1,22	1,69	2,22	3,55	5,19	9,79	16,1
(28)								1,35	1,87	2,46	3,93	5,72	10,7	17,6
30								1,44	1,99	2,61	4,16	6,08	11,4	18,6
35									2,29	3,00	4,65	6,96	13,0	21,1
40										3,38	5,4	7,84	14,6	23,6
45											6,02	8,73	16,2	26,1
50											6,65	9,61	17,8	28,6
55													19,4	31,1
60														33,7